







แผนภูมิการทำงาน (Flow chart) การให้บริการตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เพื่อกำหนดปริมาณรังสี

ผู้ดำเนินการ	ขั้นตอนการทำงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ลูกค้า	<p><u>การกำหนดปริมาณรังสีให้แก่ลูกค้า</u></p> <p>ลูกค้าจะต้องขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ ทั้งก่อนและหลังฉายรังสีตามแนวทางการแนะนำ</p>	
		
เจ้าหน้าที่บริหารงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ให้คำแนะนำการขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา - รับและตรวจสอบใบคำขอรับบริการ - ดำเนินการตาม PM-IC-22 เรื่อง การรับใบคำขอรับบริการ การทบทวนข้อสัญญา และการมอบหมายงาน - ดำเนินการตาม PM-IC2-02 เรื่อง การให้บริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์และอาหาร 	<ul style="list-style-type: none"> - PM-IC-22 เรื่อง การรับใบคำขอรับบริการ การทบทวนข้อสัญญาและการมอบหมายงาน - PM-IC2-02 เรื่อง การให้บริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์และอาหาร - ใบคำขอรับบริการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา (FM-IC-54) - แบบฟอร์มทบทวนข้อตกลง FM-IC-57 - แบบคำขอรับบริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์และอาหาร (FM-IC2-26)
		
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง	<p>รับตัวอย่างดำเนินการรับตัวอย่าง และดำเนินการจัดส่งตัวอย่าง (ก่อนฉายรังสี) ให้แก่ห้องปฏิบัติการเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PM-IC-23 เรื่อง การรับ แจกจ่าย และการจัดการตัวอย่าง และดำเนินการจัดส่งตัวอย่าง
		
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ	<p>ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ คำนวณปริมาณรังสีและกำหนดปริมาณรังสี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แบบฟอร์มการแจ้งผลการตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และกำหนดปริมาณรังสี (FM-IC2-84)

ผู้ดำเนินการ	ขั้นตอนการทำงาน	เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่รับตัวอย่าง	จัดส่งตัวอย่างให้แก่ฝ่ายควบคุมคุณภาพเพื่อนำเข้าฉายรังสีพร้อมกับสินค้าจริง	<ul style="list-style-type: none"> - แบบฟอร์มการแจ้งผลการตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และกำหนดปริมาณรังสี (FM-IC2-84) - บันทึกการให้รหัสและการจัดการตัวอย่าง (FM-IC-58)
		
เจ้าหน้าที่บริหารงาน	เจ้าหน้าที่บริหารงานประสานงานการจัดตารางการฉายรังสี ทบทวนข้อตกลง ยืนยันการให้บริการฉายรังสี และแจ้งงานให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบตาม PM-IC2-02 เรื่อง การให้บริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์และอาหาร	- PM-IC2-02 เรื่อง การให้บริการฉายรังสีผลิตภัณฑ์และอาหาร
		
เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ	กระบวนการฉายรังสี	
		
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้จัดการวิชาการ หัวหน้าฝ่ายตรวจวิเคราะห์	ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ พิจารณาและแจ้งผลให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารงาน	- แบบฟอร์มการแจ้งผลการตรวจปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และกำหนดปริมาณรังสี FM-IC2-84